



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(Департамент Росприроднадзора по  
Северо-Западному федеральному округу)

Литейный пр., д.39,  
г. Санкт-Петербург, 191014  
тел. (812) 579-84-93, факс (812) 579-84-94  
E-mail: rpn78@rpn.gov.ru

24 МАР 2016 № 26-1676-С-16/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РАЗРЕШЕНИЕ № 26-1676-С-16/20**  
**на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ)**  
**и микроорганизмов в водные объекты**

На основании приказа Департамента Росприроднадзора по  
Северо-Западному федеральному округу

24 МАР 2016 № 147-В

Юридическое лицо:	Общество с ограниченной ответственностью "Ивангородский водоканал" (ООО "Ивангородский водоканал") <small>(полное наименование, организационно-правовая форма)</small>
ИНН	4707026586
ОГРН	1084707000069
Адрес юридический	188490, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Ивангород, ул.Механическая, д.3, лит.А

разрешается осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод:

по выпуску № 1 в период с "24" 03 2016г. до "21" октября 2020 г.

Перечень и количество загрязняющих веществ по каждому из 1 выпусков сточных и (или) дренажных вод указаны в приложениях (на 1 листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.

Дата выдачи разрешения:

"24" марта 2016

Заместитель начальника Департамента  
(руководитель Управления (или должностное лицо, его замещающее))

М.П.

О.В.Авдиенко  
(ФИО должностного лица)

ООО "ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ"  
С ПОДЛИННЫМ БЕРНО  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
КОМБАРОВА .П.  
06 12 2019 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАЗРЕШЕННЫХ К СБРОСУ**

в реку Нарву, код водохозяйственного участка: 01.03.00.004 - Нарва

наименование водного объекта

по выпуску № 1 (Ленинградская область, г.Ивангород, река Нарва (правый берег), выпуск № 1: 59°24'11" с.ш., 28°11'71" в.д., в 13 км от устья реки)

местонахождение

категория сточных вод хозяйственно-бытовые, производственные

утвержденный расход сточных и (или) дренажных вод 199,750 м<sup>3</sup>/час

858,572 тыс.м<sup>3</sup>/год

в т.ч. I кв.-

211,703 тыс.м<sup>3</sup>

II кв.- 214,055 тыс.м<sup>3</sup>

III кв.-

216,407 тыс.м<sup>3</sup>

IV кв.- 216,407 тыс.м<sup>3</sup>

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод и(или) дренажных вод в пределах норматива НДС, мг/дм <sup>3</sup>	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год				Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод и(или) дренажных вод в пределах лимита сброса, мг/дм <sup>3</sup>	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, т/год										
			(на период действия разрешения на сброс)					с разбивкой по кварталам, т	с разбивкой по кварталам, т									
			I	II	III	IV			I	II	III	IV						
1	Взвешенные вещества	3,85	0,81506	0,82411	0,83317	0,83317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	БПКполное	3	0,63517	0,64217	0,64922	0,64922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ХПК	30	6,35109	6,42165	6,49221	6,49221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Сухой остаток	790	167,24537	169,10345	170,96153	170,96153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Нефтепродукты	0,05	0,0429	0,01059	0,01070	0,01082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Аммоний-ион	0,5	0,4293	0,10585	0,10703	0,10820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Нитрат-ион	40	34,3429	8,46812	8,56220	8,65628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Нитрит-ион	0,08	0,0687	0,01694	0,01712	0,01731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Азот общий	10	8,5857	2,11703	2,14055	2,16407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Фосфаты по (P)	0,05	0,0429	0,01059	0,01070	0,01082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Фосфор общий	0,5	0,4293	0,10585	0,10703	0,10820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	АПЛВ	0,16	0,1374	0,03387	0,03425	0,03463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Сульфаты	51	43,7872	10,79685	10,91681	11,03676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Хлориды	260	223,2287	55,04278	55,65430	56,26582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Железо общее	0,1	0,0859	0,02117	0,02141	0,02164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Фенол	0,001	0,0009	0,00021	0,00021	0,00022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Мягянец	0,01	0,0086	0,00212	0,00214	0,00216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Мыль	0,001	0,0009	0,00021	0,00021	0,00022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			1021,1014	251,7788	254,5760	257,3733	257,3733	ИТОГО:				257,3733	ИТОГО:					



Заместитель начальника Департамента

*(подпись)*  
*(подпись)*

Ответственный исполнитель

Авдиенко О.В.

*(фамилия, И.О.)*

Мартыш Л.В.

*(фамилия, И.О.)*

Является неотъемлемой частью разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты в пределах лимитов

ОС "ИВАНГОРОДСКИЙ ВОЛОКАНАЛ"  
ПОДПИСАН  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
КОМБАРОВА П.  
2019 г.