



**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Таблица 1

| Наименование                                       | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |  | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |     |         |
|--|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
|  | всего  | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |     | класс 4 |
|  |  |  |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4 |         |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10      |
| Рабочие места, ед.                                 | 30   | 30   | 0   | 25      | 3       | 2   | 0   | 0   | 0       |
| Работники, занятые на данных рабочих местах, чел., | 33   | 33   | 0   | 27      | 4       | 2   | 0   | 0   | 0       |
| из них:  | женщин   | 16   | 16  | 0       | 14      | 2   | 0   | 0   | 0       |
|  | лиц в возрасте до 18 лет   | 1  | 1   | 0       | 1       | 0   | 0   | 0   | 0       |
|  | инвалидов  | 0  | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места  | Профессия / должность / специальность работника    | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание (да, нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) |     |     |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----|----|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|-----|
|                                      |  | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | Неионизирующие излучения |    |    | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |   |  |  |  |  |  |  |   |     |     |
| 1                                    | 2  | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12 | 13 | 14                     | 15                     | 16                       | 17                         | 18                               | 19                                      | 20   | 21                                       | 22   | 23   | 24   | 25   | 26  |     |     |
| <b>Аппарат управления - Дирекция</b> |  |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  |   |  |  |  |  |  |  |   |     |     |
| 1                                    | Генеральный директор                               |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 2  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась                       | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 2                                    | Технический директор                               |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 2  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась                       | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 3                                    | Исполнительный директор                            |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 2  | 2  | СИЗ не предусмотрены                                   | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 4                                    | Заместитель генерального директора по производству |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 2  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась                       | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 5                                    | Делопроизводитель                                  |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 1  | 2  | СИЗ не предусмотрены                                   | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 6                                    | Инженер абонентского отдела                        |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 1  | 2  | СИЗ не предусмотрены                                   | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |
| 7                                    | Инженер по охране труда                            |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |    |    |                        |                        |                          |                            |                                  | 2                                       | 1  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась                       | нет  | нет  | нет  | нет                                       | нет | нет |

| 1   | 2  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18  | 19  | 20                               | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8   | Инженер-энергетик  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   | 2  | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9   | Программист  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10  | Специалист по кадрам   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11  | Старший экономист  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12А - 13А (12А)   | Юрисконсульт   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Аппарат управления - Бухгалтерия</b>   |  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| 14  | Главный бухгалтер  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 2   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15  | Заместитель главного бухгалтера                                    |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16  | Бухгалтер  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | СИЗ не предусмотрены             | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Аппарат управления - Производственно-технический отдел</b>                   |  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| 17  | Начальник ПТО  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 2   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18А - 19А (18А)   | Инженер ПТО  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20  | Эколог   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Отсутствует - Цеховой персонал</b>   |  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| 21  | Диспетчер-водитель   | 2   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 2  |    |    |    |    |    | 2   | 2  | 3,1 | 3,1 | Эффективность СИЗ не оценивалась | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| <b>Рабочие - Водоочистные и канализационноочистные сооружения - Водозабор</b>   |  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| 22  | Оператор дистанционного пульта управления 4 разряд                 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   |    | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23  | Слесарь-ремонтник 4 разряд   | 2   |   | 2 | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24  | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряд |     |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1   | 2   | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25  | Лаборант химического анализа 4 разряд                              | 3,2 |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   | 2  | 1   | 3,2 | Эффективность СИЗ не оценивалась | да  | да  | нет | да  | нет | нет |
| <b>Рабочие - Водоочистные и канализационноочистные сооружения - Канализация</b> |  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| 26  | Лаборант химического анализа 4 разряд                              | 3,2 |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2   | 2  | 1   | 3,2 | Эффективность СИЗ не оценивалась | да  | да  | нет | да  | нет | нет |
| 27  | Оператор очистных сооружений 3 разряд                              | 3,1 |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1   | 3,1 | Эффективность СИЗ не оценивалась | да  | нет | нет | да  | нет | нет |
| 28  | Слесарь-ремонтник 4 разряд   | 3,1 |   |   | 2 |   |   |   | 2  |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1   | 3,1 | Эффективность СИЗ не оценивалась | да  | нет | нет | да  | нет | нет |

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18 | 19 | 20                               | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 29 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряд |   |   |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряд |   |   |   | 2 |   |   |   | 2  |    |    |    |    |    | б/к | 2  | 1  | 2  | Эффективность СИЗ не оценивалась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

б/к - условия труда не могут быть оценены согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н.

Дата составления: 04.02.2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_ Исполнительный директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ И.Н. Наумова  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ 04.02.15г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_ Начальник ВОКС  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ А.Д. Шанин  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ 04.02.2015г.  
(дата)

\_\_\_\_\_ Начальник ВКС  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ О.И. Мышкарев  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ 04.02.2015г.  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ (№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ С.А. Парамонов  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ 04.02.2015 г.  
(дата)