

И.С. Генеральный директор
 ООО «Ивангородский водоканал»
 И.Н. Наумова
 2016г

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места, ед. | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на данных рабочих местах, чел., | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание (да, нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) | |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | Неионизирующие излучения | | | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряжённость трудового процесса | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | электромагнитные поля и излучения | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Водоочистные и Канализационноочистные сооружения - Канализация (очистка стоков) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Машинист экскаватора | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Машинист экскаватора-погрузчика | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Машинист экскаватора-погрузчика | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Машинист экскаватора | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Водопроводно-канализационные системы - Транспортировка воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Водитель автомобиля | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Водитель автомобиля | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | Водитель автомобиля | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Водопрводно-канализационные системы - Канализация (перекачка стоков) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Водитель автомобиля | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Машинист экскаватора | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Водоочистные и Канализационноочистные сооружения - Водозабор (Подъем воды) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Маляр | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 06.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор
(должность)

И.Н. Наумова
(Ф.И.О.)

27.07.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ
(должность)

О.Н. Лунина
(Ф.И.О.)

27.07.2016
(дата)

Начальник ВКС
(должность)

О.И. Мышкарев
(Ф.И.О.)

27.07.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901
(№ в реестре экспертов)

С.А. Парамонов
(Ф.И.О.)

06.11.2015
(дата)